

事務用パーソナルコンピュータ購入仕様書

鹿島地方事務組合消防本部

1 総則

本仕様書は、鹿島地方事務組合（以下「組合」という。）が購入する機器について必要な事項を定める。

2 名称

事務用パーソナルコンピュータ購入

3 仕様

(1) メーカー

以下のメーカーから選択すること。

NEC, 東芝, Panasonic, 富士通, SONY, シャープ, エプソン, 日本ヒューレット・パッカード, Gateway, DELL, オンキヨー, Lenovo (順不同)

(2) 仕様

本調達に係るハードウェア及び付属品の要求機能は次のとおりとする。これを満たすものを選択し、見積を作成すること。

また、仕様に伴う各種設定を必要とする場合は、その設定費も含んで積算すること。

ただし、5年の使用に耐えうるに十分な信頼性を持った製品でなければならない。

ア パーソナルコンピュータ 30台

	項目	詳細	備考
1	筐体	ノート型 幅380mm×奥行き270mm×高45mm以内 重さ 本体（バッテリー含む）で3.5kg以下	突起部除く
2	オペレーティングシステム	Microsoft Windows 7 Professional 日本語正規版	
3	CPU	1.80GHz以上	シングルまたはデュアルコア
4	メインメモリ	2GB以上	サードパーティのメモリ増設可（メモリ保証期間は3年以上、かつ、メモリメーカーで対応機種への動作保証がなされているものに限る。）
5	HDD	80GB以上	パーティションの分割は不要とする。
6	FDD	なし（付属してはならない。）	
7	ディスプレイ	15.4型TFT WXGA 同時発色数約1,677万色 同等以上	非光沢液晶であること。
8	ネットワーク機能	100Base-TX/10Base-T内蔵型 RJ-45 (1000Base-T/100Base-TXでも可)	WakeOnLAN機能を有効にすること。
9	無線LAN機能	なし（付属してはならない。）	構成上、搭載した方が価格面で有利になる場合は、機能をOFFにすれば可とするが、BIOS等で機能OFFにすること。
10	光学ドライブ	DVD-ROM 内蔵型（外付不可）	構成上、DVD-R等、メディア書き出し可能なドライブを選択した方が価格面で有利になる場合は可とする。
11	キーボード	JIS配列準拠日本語対応キーボード ※テンキーパッド付キーボードの場合は、付属品のUSB接続テンキーパッドを省略することができる。	キーピッチ 19mm 以上 キーストローク 3mm 以下

12	タッチパッド	タッチパッド×1・クリックボタン×2	スクロール機能等はない。
13	バッテリー	1時間以上の連続可動が可能なこと。	
14	ACアダプタ	AC100V用	日本国内で使用できること。
15	USB2.0ポート	USB3ポート以上	全て内蔵ポートであること USBハブ等による増設は認めない。
16	PCカードスロット	PCMCIA準拠Type II (CardBus対応) スロットまたは、ExpressCard/54対応スロットのどちらかを有すること。	
17	マイク入力/ ヘッドホン出力	ミニジャック	
18	モデムポート	なし (付属してはならない。)	構成上RJ-11を有する場合は、BIOSで機能OFFにすれば可とする。ただしBIOSで機能OFFにすること。
19	インターフェイス	アナログRGBミニDsub15ピンまたはHDMI	
20	リカバリーディスク	Microsoft windows 7 Professionalのリカバリーディスクを付属すること。	
21	メーカー保証	3年間以上 (訪問修理または、引取修理)	修理時に発生する、修理見積料、送料等の負担はないものとする。

イ 付属品

	項目	詳細	備考
1	USB接続 スクロール付マウス	光学式 (レーザー式含む。) は不可とし、サイズは中型が望ましい。	1年以上のメーカー保証がついていること。
2	USB接続 テンキーパッド	キーピッチ19mm, 00キー, BSキーを有することとし、USBHUB機能の有無は問わない。 ※本体がテンキーパッド付キーボード (00キー, BSキー, USBHUBの有無は問わない。) の場合は、省略することができる。	1年以上のメーカー保証がついていること。

※ パーソナルコンピュータ、マウス、テンキーパッドは各種同一機種のものを用意すること。

※ マウス、テンキーパッドはパーソナルコンピュータの構成に含んでも可とする。

※ マニュアルは日本語とする。

※ パーソナルコンピュータの保証書を証書として附していないメーカーの場合は、製造番号一覧表を作成し、提出すること。

4 設定等

(1) 筐体

組合が指定するラベルを作成し、貼付すること。

(2) ソフトウェア等の導入

ア Microsoft Windows 7 Professional修正プログラムをインストールすること。

イ Windows XPモードをインストールすること。

ウ プリンタドライバをインストールすること。

エ IPアドレスを設定すること。(設置時PING試験をすること。)

5 検収及び設置場所

(1) 検収場所

茨城県神栖市溝口4991番地5
鹿島地方事務組合消防本部消防課

(2) 設置場所

(1) の場所で検収後、以下の場所へ搬入・設置すること。

- ・ 消防本部，神栖消防署 茨城県神栖市溝口4991番地5
- ・ 大野消防署 茨城県鹿嶋市大字和707番地4
- ・ 鹿嶋消防署 茨城県鹿嶋市大字宮中4623番地1
- ・ 鹿島港消防署 茨城県神栖市東深芝13番地
- ・ 波崎消防署 茨城県神栖市波崎6611番地
- ・ 波崎消防署土合分署 茨城県神栖市土合本町二丁目9928番地12

6 納入期限

契約締結の翌日から30日以内

7 その他

- (1) 見積は、本事業に係る全ての費用を含めて積算すること。
- (2) 中古品は認めない。
- (3) 1年以内（平成22年12月1日を基準日とする。）のモデルとする。
- (4) 納入で発生した空き箱等については、納入者が廃棄すること。
- (5) 本仕様書に記載なき事項であっても、常識的な事項または運用上必要と認められるものについては、提案及び納品時において充足すること。